





## RG6000L3.5部品表 2024.05.08

番号	セクション名	部品名
1	溝加工調整部	ストッパーボルト M16 S45C
2		固定ナット M16
3		スプリングワッシャー M16
4		調整ナット M16
5	シリンダー受け部	シリンダー受け
5-2		キャップボルト M8/P1.25x35mm
6		シリンダーアダプター止め イモネジ M5/P0.8x15mm
7	上ローラー軸受け部	上ローラー軸受け
8		グリスニップル M6/P1.0x5mm
9		上ローラー軸 $\phi$ 25
10		上ローラー軸止めボルト キャップボルト M6/P1.0x15mm
11		上ローラー $\phi$ 25 ベアリング RNA6904R
12	下ローラー部	下ローラー固定ボルト キャップボルト M8/P1.25x30mm
13		スプリングワッシャー M8
14		下ローラーワッシャー
15		下ローラー
16	ベルトサンダー取付金具	ベルトサンダー取付金具
16-2		キャップボルト M6/P1.0x40mm
17	シャーシ部	シャーシ t=6mm 脚 SGP32A
18		補強板L Lアングル t=6mm
18-2		補強板R Lアングル t=6mm
19		補足脚固定ボルト M8/P1.25x10mmキャップボルト
20	シリンダー受け部	シリンダー エナパック BRW102
21		ベアリングワッシャー $\phi$ 56
22	主軸ボックス	主軸ボックス (天板)
22-2		キャップボルト M5/P0.8x10mm
23		主軸ボックス
24		主軸ボックス (後側)
24-2		Mビス M5/P0.8x5mm
25	油圧ポンプ部	油圧ポンプ エナパックP141
25-2		キャップボルト M5/P0.8x10mm
25-3		キャップボルト M5/P0.8x15mm
25-4		ワッシャー M5
26		油圧開閉バルブ エナパックP141
27		油圧ホース 耐圧70Mpa 63cm
28	スイッチ部	電源スイッチ BS125B 電源コード
28-2		皿ビス M4/P0.7x5mm
28-3		ビス M4/P0.7x5mm
28-4		電源ケーブル 三芯コンセント
28-5		電源ケーブル 二芯
28		ストリートエルボ 1/4 耐圧70Mpa
30	モーター	モーター SUPER LINE SCL-KF 100V 400W 1/50
30-2		キャップボルト M10/P1.5x35mm キャップボルト
30-3		スプリングワッシャー M10
30-4		ワッシャー M10
30-5		ナット M10



## RG6000L3.5部品表 2024.05.08

31		主軸
32		オイルシール
33		主軸受け
33-2		キャップボルト M12/P1.75x30mm
34		ベアリング 深溝玉軸受6208Z
35	主軸受け部	ベアリング 深溝玉軸受6208Z
36		ベアリング 深溝玉軸受6208Z
37		ベアリング 単式スラスト玉軸受 51208
38		スリットカラー $\phi 35$ SCS35H15C
39		二段溝キー M8xM7 x35mm
40		溝キー M
41		カップリング $\phi 28$ xmm キー溝 7mm x35mm
42		ガイドローラー調整ボルトM10/P1.5x50mm 蝶ボルト
43-1		ガイドローラーベース
43-2		キャップボルト M8/P1.25x30mm
43-3		スプリングワッシャー M8
44-1	ガイドローラー部	ガイドローラーアーム
44-2		アーム留ワッシャー
44-3		キャップボルト M8/P1.25x35mm
45		ガイドローラー $\phi 100$ x35mm
49		ガイドローラーボルト キャップボルト半ネジ M12/P1.75x55mm
50		ガイドローラーナット M12